Vass4R15s151-155



Collection Vassal-Montpellier

1098Mtp6

Perlette + X 5,26 Ag





at Indontraliantial anticoloria de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición de

06

Juntandanti

	! ! Nombre ! Total	! DATES							
	d'yeux	5.3	18,3	1 1 1 1	1 1	! !			
1	3	! 0	12 ×	1 1	!				
2	4	1 4	1 2 .	1 1	ī	!			
3 }		!	! !	1 1	1	1			
4 %	! !	! !	1	1 1	1	1			
5		!	\$ \$! -7!	1 1	1 1			

D a 8.3.82

	! ! Nombre ! Total	DATES							
	d'yeux	May .	14-3	47.3	<u>!</u> :	! !			
1	4	#	91	2	1	1			
2	4	E	2;	3		1			
08.	1	\$	3	<u>!</u>	! .	1			
OK	1	<u>1</u>	*	1	i	į			
A	!	1			-9	1			

D le 16.3-83

ANGEE: 1996 MCM Perlette 4X

Jummiduuti

EMPLACEURNE 4 RAS A 151. 155

1098.06												
Tananan	Nbre yeux	Déboui début	rrement mi/deb	Ubre grap	Ferti- lité		mi/E		Véz début	mi/v		Maturité
1	2	A .3	M.3.	0								
3	Fr.	4.3	11.3×	0		: G -			:	Compa	cité	: L - 11 -C
<u>ط</u> 5	73	4,3	11:34	0		TG -	sph-el	- P D	obov-cy			
	A	le 11.3	96(-5)		Saveur	<u>ir</u> : R-	m - a	r - f	ox - he		- C	oloré
		,			Popins Fort:	: ave	c - ap		igueur	\$ # **		
	1.											

Désignation :

Juntandauti

VASSAL

Planche

Côté Nº Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 siteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 -42 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) en gouttière 8) autres 9.
- glabres () séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duvcteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes gautres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement :

Jummuhuuti

5. 26 A 9 A - 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ().

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

idantan kastan lantun kaitan l

Ferlette 4 X

Désignation :

.hintarebjigtil

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 there 52 - vrille rouge foncé 4.
subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

idantimbratanlantimbratanl

Ferlette 4 X 5.26 A9 s. 2

Désignation : Emplacement :

Juntouhuuti 🛚

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervurés : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autro 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Code clone c'ode cepage : Nom cépage : Perlette 4X

Juntandauti

Observateur

Emplacement 4R15s151-155

Cirappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) (5)- longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) (5- large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 moyenne 5 compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5- long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement D- moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208* forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2. piv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4

Baie OLY <u>220 longueur</u>: tres courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv <u>221</u> largeur - très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 🗗 large (20-(50mm) 7 - très large (≥26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur non uniforme de uniforme 3 niv 223 forme aplatie I - arrondie - elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 ylindrique 7 - arquée 8. iv 225 couleur épiderme : vert jaune 2 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. DIV 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme nv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 🗗 - épaisse 7 - tres épaisse 9. oty 229 ombilic : peu apparent 1 - apparen ony 230* coloration de la pulpe : non coloree a - coloree 2 oiv 231 intensité coloration pulpe non colore - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2 oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (05-75) 5 élevé (>75) 7 siv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 6 - élevée 7 - très élevee 9. oiv 236 saveur aucune D-goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5 oiv 236* saveur : aucune ()- goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 3 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9 orv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile D- très difficile 9 oiy 241 présence de pépins absents type corinthien) - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3. oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (~10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes (1) - présentes 2

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré 80 coloré 80.

DENOMINATION: EMPLACEMENT:

Juntanhuuti

5. 26 A9 A.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) .

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7)
duveteux (8) - cotonneux (9).

: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 1098.06

Désignation: Perlette 4 x

```
Emplacement: 4 R 15 A 151 - 155 -
Angle des nervures
Sexe
                                         : (3) - (8) - 9
L1/L2
                                         : (10) - (11)
L2/L
                                        : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes

      Prof. sinus latéral Sup.
      : 17 - 18 - 19 - 20

      Prof. sinus latéral Inf.
      : 21 - 22 - 23 - 24

      Forme sinus pétiolaire
      : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                         : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                         : (40) - 41
Dents : forme
                                         : 42 - 43 - (44)
Dents (angle)
                                         : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
                                       : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
Dent terminale du lobe latéral supérieur
```

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90